



TVT Italia 
Secure The World With You

Aprile - 2021

La nostra forza è ... semplicità di programmazione

INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE XVR/NVR



... interfaccia utente intuitiva

SOFTWARE DI GESTIONE



Ricerca smart

Timeline

CMS

IP planning

Statistiche

 Face Detection

 Classifica allarmi

 Cloud

 Ricerca Snapshot

 Tracking

 Supporto Fisheye

Controllo PTZ



Multischermo

App dedicata

... totalità delle soluzioni disponibili

SUPERVISIONE E GESTIONE DA REMOTO

Scarica l'app gratuita
SuperCam Plus




Software di supervisione NVMS 2.0

Disponibile per installazione su PC Windows o Apple OS.
Consente la centralizzazione di tutti i dispositivi TVT, siano essi **XVR**, **NVR** o **single telecamere IP**.
Visualizzazione **live a multischermo** con creazione di **viste**, **riproduzione registrazioni**, **ricezione allarmi** e **notifiche eventi**, possibilità di configurazione **mappe grafiche**.

App SuperCam Plus

Per la gestione **da smartphone**, disponibile per **Android** e **IOS**, permette la gestione **live** e in **riproduzione** di siti **multipli** con ricezione di **notifiche di evento** da XVR e NVR. Ascolto **audio live** e **registrazione**, funzione **"push to talk"**.



Inquadra il QR Code
per approfondire

... tecnologia esclusiva e proprietaria

LIGHT EXPLORER



Questa tecnologia consente di avere **immagini a colori anche in scene scarsamente illuminate**, fornendo una quantità di informazioni superiore rispetto al monocromatico.

Le telecamere utilizzano **sensori di ultima generazione** che garantiscono anche una esposizione dell'immagine particolarmente accurata in fase diurna, compensando al meglio le variazioni di illuminazione con tanta luce grazie alla funzionalità **True WDR (120dB)**.

In caso di mancanza completa di luce queste telecamere garantiscono comunque una immagine monocromatica di elevata qualità grazie all'impiego di **LED IR ad elevata portata** e alla funzione **Smart IR** che evita la sovraesposizione dei soggetti in primo piano quando i LED sono attivi



Inquadra il QR Code per approfondire

Sony Starvis

True WDR

Smart IR


Progressive scan

Accuratezza

Prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione

... intelligenza artificiale sempre disponibile

TRUE ALARM




Telecamere IP con **analisi video con Intelligenza Artificiale** a bordo, in grado di analizzare la scena alla ricerca delle condizioni di allarme configurate, generando i metadati associati all'evento e inviandoli al dispositivo di gestione a cui è collegata.

Questo processo consente la generazione di **eventi di allarme**.

Le telecamere sono in grado di discriminare fra **persone, veicoli e moto/cicli**, l'evento viene creato per **attraversamento linea, ingresso o uscita da un'area, conteggio o rilevazione di un volto**.



Inquadra il QR Code per approfondire



... affidabilità dei nostri partner

HDD STORAGE AD ALTE PRESTAZIONI



TOSHIBA

Serie V300

- Sistemi di videosorveglianza
- XVR, NVR, server VMS
- Sistemi di video editing
- Set Top Box (STB)

Serie S300

- XVR, NVR, server VMS
- array RAID per la videosorveglianza



Partner
raccomandato



Operatività 24/7

Capacità
fino a 10 TB

Hard disk
SATA da 3,5"

Buffer
fino a 256 MB

TELECAMERE IP



2 MP

4 MP

5 MP

8 MP

2.8 mm

2.8-12 mm
motorizzata

7-22 mm
motorizzata

Bullet

Mini dome

IK10



Smart H.265



True WDR



Ultra Starlight



Smart IR



IP67



IK10

TRUE ALARM

Telecamere IP con Analisi Video con **algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione **da 4MP e 8MP** con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di evento**: attraversamento linea, entrata o uscita da area, conteggio oggetti, rilevazione e cattura volti. Alimentazione **12Vcc o PoE**, **triplo stream** video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T.



8 MP



TD-9482E3L	2.8 mm	TD-9584E3L
30 - 50 m	Distanza IR	20 - 30 m
1 IN	Audio	1 IN + microfono
A	Gruppo di accessori	C
TD9482E3L(D/PEAR3)	Codice per ordine	TD9584E3L(D/PE/AR2)
€ 440,00	Prezzo listino	€ 410,00



2.8 - 12 mm motorizzata



TD-9483E3L	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585E3L
50 - 70 m	Distanza IR	30 - 50 m
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	--
SI	Uscita video CVBS	SI
B	Gruppo di accessori	D
TD9483E3L(D/AZPEAR5)	Codice per ordine	TD9585E3L(D/AZ/PEAR3)
€ 590,00	Prezzo listino	€ 570,00



4 MP



TD-9441E3	2.8 mm	TD-9544E3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
1 IN	Audio	1 IN + microfono
A	Gruppo di accessori	C
TD9441E3(D/PE/AR2)	Codice per ordine	TD9544E3(D/PE/AR2)
€ 249,00	Prezzo listino	€ 249,00



2.8 - 12 mm motorizzata



TD-9442E3	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545E3
30 - 50 m	Distanza IR	20 - 30 m
1 IN	Audio	1 IN + microfono
A	Gruppo di accessori	D
TD9442E3(D/AZ/PEAR3)	Codice per ordine	TD9545E3(D/AZ/PEAR3)
€ 387,00	Prezzo listino	€ 387,00



2.8 - 12 mm / 7 - 22 mm motorizzata



TD-9443E3	2.8 - 12 mm / 7 - 22 mm motorizzata	TD-9443E3
2.8 - 12 mm motorizzata	Focale	7 - 22 mm motorizzata
50 - 70 m	Distanza IR	70 - 100 m
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Uscita video CVBS	SI
B	Gruppo di accessori	B
TD9443E3(D/AZ/PEAR5)	Codice per ordine	TD9443E3(D/AZ/PE/AR7)
€ 475,00	Prezzo listino	€ 560,00

H.265	HLC	VCA	Face Detection
WDR 120dB	AWB	BLC	Motion Detection
Defog	PoE	IP67	-30° ~ +60°



Inquadra il QR Code per approfondire





8 MP



TD-9481S3	2.8 mm	TD-9584S3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9481S3(D/PE/AR2)	Codice per ordine	TD9584S3(D/PE/AR2)
€ 317,00	Prezzo listino	€ 317,00



2.8 - 12 mm motorizzata



TD-9482S3	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585S3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI	Uscita video CVBS	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9482S3(D/AZ/PEAR3)	Codice per ordine	TD9585S3(D/AZ/PEAR3)
€ 425,00	Prezzo listino	€ 425,00



5 MP



TD-9451S3A	2.8 mm	TD-9554S3A
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 microfono integrato
NO	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	C
TD9451S3A(D/PE/AR2)	Codice per ordine	TD9554S3A(D/PE/AR2)
€ 189,00	Prezzo listino	€ 189,00



2.8 mm

TD-9557E2

Distanza IR	10 - 20 m
WDR	120dB
Audio	1 IN
Uscita video CVBS	SI
Slot SD Card	SI, max 128 GB
Grado di protezione	IP66
Accessorio di montaggio	TD-YZJ0203
Codice per ordine	TD9557E2(D/PE/IR0)
Prezzo listino	€ 285,00



2.8 - 12 mm motorizzata



TD-9452S3A	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9555S3A
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 microfono integrato
NO	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	D
TD9452S3A(D/AZPEAR3)	Codice per ordine	TD9555S3A(D/AZPEAR3)
€ 305,00	Prezzo listino	€ 305,00



Inquadra il QR Code per approfondire



SMART IP

Telecamere IP con risoluzione da **2MP, 5MP e 8MP**. Versione da 2MP con **tecnologia Light Explorer** che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. Funzionalità di **analisi video di base** (attraversamento linea, violazione area, offuscamento scena). Alimentazione a **12Vcc o PoE, doppio stream** video configurabile, slot per scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T.



2 MP



TD-9421S3	2.8 mm	TD-9524S3
10 - 20 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S3(D/PE/AR2)	Codice per ordine	TD9525S3(D/PE/AR2)
€ 138,00	Prezzo listino	€ 138,00



2.8 - 12 mm



TD-9422S3	2.8 - 12 mm	TD-9525S3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 ingresso	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S3(D/FZ/PEAR3)	Codice per ordine	TD9525S3(D/FZ/PEAR3)
€ 185,00	Prezzo listino	€ 185,00



2 MP



TD-9421S2H	2.8 mm	TD-9524S2H
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
NO	Audio	NO
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S2H(D/PE/AR2)	Codice per ordine	TD9524S2H(D/PE/AR2)
€ 205,00	Prezzo listino	€ 205,00



2.8 - 12 mm motorizzata



TD-9422S2H	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9525S2H
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
NO	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S2H(D/AZPEAR3)	Codice per ordine	TD9525S2H(D/AZPEAR3)
€ 265,00	Prezzo listino	€ 265,00

H.265	HLC	VCA	Day & Night
WDR	AWB	BLC	Motion Detection
Defog	PoE	IP67	-30° ~ +60°



Inquadra il QR Code per approfondire



TELECAMERE IP SPECIALI



2 MP

4 MP

5 MP

6 MP

8 MP



AI



True WDR



Day&Night



Correzione difetti



3D DNR



IP66 / IP67

Sony Starvis

Slot SD Card

20-30x zoom

Analitica

Statistiche

PTZ IP

Telecamere IP Dome PTZ, zoom ottico motorizzato con autofocus, LED IR a lunga portata per illuminazione notturna. Tecnologia Light Explorer: consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. Triplo stream video configurabile, slot per scheda SD. Conformi a standard Onvif S, G e T. ▲ Sono fornite con staffa TD-YZJ0808 e alimentatore.

4 MP - Auto Tracking



TD-8443IS	25X
100 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
12Vcc / PoE+	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8443IS(PE/25MAR10)	Codice per ordine
€ 1.270,00	Prezzo listino



H.265



Ultra Starlight



True WDR



Auto Day & Night



PoE+



Smart Tracking



3D DNR



IP66



Inquadra il QR Code per approfondire



2 MP



TD-8423IS	20X
150 m	Portata LED
12Vcc / PoE	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8423IS(PE/20MAR15)	Codice per ordine
€ 970,00	Prezzo listino



TD-8523IE	30X
150 m	Portata LED
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
24Vcc	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8523IE(30M/AR15)	Codice per ordine
€ 1.360,00	Prezzo listino



TD-8623IM	30X
300 m	Portata LED
1 IN / 1 OUT	Audio
7 IN / 1 OUT	I/O
24Vca	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8623IM(30M/VL30)	Codice per ordine
€ 2.350,00	Prezzo listino



H.265



HLC



VCA



Face Recognition



WDR



AWB



BLC



Motion Detection



Defog



PoE



IP67



-30° ~ +60°

TELECAMERE IP SPECIALI


6 MP - Fisheye


TD-9568E2	360°
20 - 30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT + microfono	Audio
SI	Uscita video CVBS
SI, max 128 GB	Slot SD Card
F	Gruppo di accessori
TD9568E2(D/PE/AR2)	Codice per ordine
€ 480,00	Prezzo listino

Telecamera **IP fisheye a 360°** con risoluzione **6MP**. Differenti modalità come fisheye, panorama e diverse visualizzazioni virtuali con brandeggio e **zoom digitale e raddrizzamento elettronico** (dewarping).




8 MP - Panoramica


TD-6424M3	180°
20 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT	Audio
SI	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
E	Gruppo di accessori
TD6424M3(D/PE/AR2)	Codice per ordine
€ 1.750,00	Prezzo listino

Telecamera **IP panoramica 180°** con risoluzione **8MP** (4 sensori da 2MP). Dotata di **Analisi Video** con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.


2 MP - Lettura targhe


TD-9423A3-LR	7 - 22 mm motorizzata
50 - 70 m	Distanza IR
120dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD9423A3-LR	Codice per ordine
€ 950,00	Prezzo listino



Inquadra il QR Code
per approfondire



Inquadra il QR Code
per approfondire

TELECAMERE IP SPECIALI



5 MP - Deterrenza attiva




TD-9452A3-PA	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9555A3-PA
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9452A3-PA	Codice per ordine	TD9555A3-PA
€ 590,00	Prezzo listino	€ 590,00


Deterrenza attiva

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

Reazioni:



Analitica disponibile:



Inquadra il QR Code per approfondire



2 MP - Riconoscimento volto



TD-9423A3-FR	7 - 22 mm motorizzata	TD-9523A1
10 m	Distanza IR	--
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
B	Gruppo di accessori	E
TD9423A3-FR	Codice per ordine	TD9523A1(D/AZ/PE)
€ 840,00	Prezzo listino	€ 665,00

Le telecamere sono in grado di identificare un volto nella scena, verificare se appartenente ad un database, registrare eventi (nella memoria SD o su NVR) e fornire agli NVR i metadati opportuni per la gestione di ricerche intelligenti e di statistiche.

In questa applicazione è fondamentale il posizionamento della telecamera che deve necessariamente operare su un varco di lettura.

Rilevazione


Rilevazione volto con risoluzione minima tra le pupille dell'immagine sia di 20 pixel.

Riconoscimento

È possibile confrontare in tempo reale i volti rilevati con un database interno, generando notifiche di vario tipo.

Statistiche

Visualizzazione l'andamento temporale del numero dei volti rilevati su base giornaliera, settimanale, mensile o su periodo configurabile.



Allarmi

Confronto dinamico con il database dei volti memorizzati, programmazione generazione allarmi per diverse fasce orarie con notifiche personalizzabili.

Tracciamento

Tracciamento dei passaggi in determinate aree con segnalazione percorso effettuato su mappa.

Ricerca

Ricerca volti con indicazione del grado di somiglianza ad un soggetto presente nel database.

Registrazione

Registrazione ed indicizzazione volti per un successivo utilizzo in riproduzione o ricerca.



Inquadra il QR Code per approfondire

APPLICAZIONI SPECIALI

2 MP - Rilevazione temperatura

T PANEL	3.97 mm
8" touch screen	Display
1280 x 800	Risoluzione
32° C - 43° C	Range temperatura
± 0.3°C	Accuratezza
SI	Controllo accessi
Interno, 20.000 volti	Database
SI, max 128 GB	Slot SD Card
SI, annunci vocali personalizzabili	Speaker
TDE2128TM/TP	Codice per ordine
€ 2.200,00	Prezzo listino



Terminale di **rilevazione temperatura corporea** ad alta efficienza senza contatto, **riconoscimento del volto e controllo accessi**. Dispositivo utilizzabile in modalità standalone ma predisposto per impiego in rete.




2 MP - Cube camera

C12	2.8 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
10 m	Distanza IR
microfono + altoparlante	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
C12	Codice per ordine
€ 170,00	Prezzo listino



Telecamera **cube IP 2MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.



Inquadra il QR Code
per approfondire

TELECAMERE HD MULTISTANDARD



- 2 MP
- 5 MP
- 8 MP

2.8 mm

2.8-12 mm
motorizzata

Bullet

Mini dome

IK10



4 in 1



Ultra Starlight



IP67



True WDR



Smart IR



IK10

MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).



8 MP



TD-7481AE1	2.8 mm	TD-7584AE1
30 - 50 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	C
TD7481AE1(D/AZSWAR3)	Codice per ordine	TD7584AE1(D/AZSWAR3)
€ 160,00	Prezzo listino	€ 155,00



TD-7482AE1	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-7585AE1
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7482AE1(D/AZSWAR3)	Codice per ordine	TD7585AE1(D/AZSWAR3)
€ 260,00	Prezzo listino	€ 260,00



Formato



Elevata sensibilità



BLC



Day & Night



AWB



AHD / TVI / CVI / CVBS



IP67



5 MP



TD-7451AE2	2.8 mm	TD-7554AE2
30 - 50 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	C
TD7451AE2(D/SW/AR2)	Codice per ordine	TD7554AE2(D/SW/AR2)
€ 95,00	Prezzo listino	€ 95,00



TD-7452AE2	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-7555AE2
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7452AE2(D/AZSWAR3)	Codice per ordine	TD7555AE2(DAZ/SWAR3)
€ 190,00	Prezzo listino	€ 190,00



Formato



Elevata sensibilità



BLC



Day & Night



AWB



AHD / TVI / CVI / CVBS



IP67



Inquadra il QR Code per approfondire



MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).



2 MP



TD-7421AE3	2.8 mm	TD-7524AE3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	C
TD7421AE3(D/SW/AR2)	Codice per ordine	TD7524AE3(D/SW/AR2)
€ 65,00	Prezzo listino	€ 65,00



2.8 - 12 mm



TD-7422AE3	2.8 - 12 mm	TD-7525AE3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7422AE3(D/FZSWAR3)	Codice per ordine	TD7525AE3(D/FZSWAR3)
€ 110,00	Prezzo listino	€ 110,00



Formato



Elevata sensibilità



BLC



Day & Night



AWB



AHD / TVI / CVI / CVBS



IP67



2 MP



TD-7421AM3	2.8 mm	TD-7524AM3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
120 dB	WDR	120 dB
A	Gruppo di accessori	C
TD7421AM3(D/SW/AR2)	Codice per ordine	TD7524AM3(D/SW/AR2)
€ 105,00	Prezzo listino	€ 105,00



2.8 - 12 mm motorizzata



TD-7422AM3	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-7525AM3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
120 dB	WDR	120 dB
A	Gruppo di accessori	D
TD7422AM3(D/AZSWAR3)	Codice per ordine	TD7525AM3(D/AZSWAR3)
€ 165,00	Prezzo listino	€ 175,00



Formato



Elevata sensibilità



BLC



Day & Night



AWB



AHD / TVI / CVI / CVBS



IP67



Inquadra il QR Code per approfondire



SISTEMI DI REGISTRAZIONE



Fino a 12 MP

Analisi video

Espansione uscite d'allarme

4 - 64 canali

1 - 16 HDD

1 - 14 TB



5 in 1



RAID



Da analogico a IP



Dual LAN



3D DNR



VCA

NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. **▲Telecomando IR incluso**. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



TD-3104B1	4 canali
6MP @ 25fps	Risoluzione
32	Mbps
HDMI + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD3104B1	Codice per ordine
€ 165,00	Prezzo listino



TD-3104B1-4P	4 canali PoE	TD-3104B1H-4P
6MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
28	Mbps	40
HDMI 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1	LAN	1
SI	PoE	SI
1, non incluso	HDD	1, non incluso
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3104B1-4P	Codice per ordine	TD3104B1H-4P
€ 260,00	Prezzo listino	€ 310,00



TD-3108B1	8 canali	TD-3108B1H
6MP @ 25fps	Risoluzione	8MP @ 25fp
56	Mbps	80
HDMI + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1, non incluso
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3108B1	Codice per ordine	TD3108B1H
€ 210,00	Prezzo listino	€ 230,00



TD-3108B1-8P	8 canali PoE	TD-3108B1H-8P
6MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
40	Mbps	80
HDMI 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 OUT	Audio	1 OUT
1	LAN	1
SI	PoE	SI
1, non incluso	HDD	1, non incluso
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3108B1-8P	Codice per ordine	TD3108B1H-8P
€ 355,00	Prezzo listino	€ 410,00



Inquadra il QR Code per approfondire



NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ▲ **Telecomando IR incluso**. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



TD-3116B1	16 canali	TD-3316B2-A1
8MP @ 25fps	Risoluzione	8MP @ 25fp
112	Mbps	160
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
--	I/O	8 IN / 4 OUT
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	2, non inclusi
NO	Compatibile Fisheye	SI
NO	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3116B1	Codice per ordine	TD3316B2-A1
€ 280,00	Prezzo listino	€ 485,00



TD-3316B4-16P-A1	16 canali PoE
8MP @ 25fp	Risoluzione
160	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
8 IN / 4 OUT	I/O
1	LAN
SI	PoE
4, non inclusi	HDD
SI	Compatibile Fisheye
SI	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3316B4-16P-A1	Codice per ordine
€ 885,00	Prezzo listino



Inquadra il QR Code per approfondire



TD-3332H2-A1	32 canali	TD-3332B8-A1
12MP @ 25fp	Risoluzione	12MP @ 25fp
256	Mbps	256
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	8 IN / 4 OUT
1	LAN	2
2, non inclusi	HDD	8, non inclusi
NO	RAID	0,1,5,6,10
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3332H2-A1	Codice per ordine	TD3332B8-A1
€ 645,00	Prezzo listino	€ 1.180,00



TD-N064E	64 / 128 canali	TD-N128E
12MP @ 25fp	Risoluzione	12MP @ 25fp
320	Mbps	384
2 x HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	2 x HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
8 IN / 4 OUT	I/O	8 IN / 4 OUT
2	LAN	2
16, non inclusi	HDD	16, non inclusi
0,1,5,6,10	RAID	0,1,5,6,10
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TDN064E	Codice per ordine	TDN128E
€ 2.895,00	Prezzo listino	€ 3.895,00

XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. **▲ Telecomando IR incluso**. **ATTENZIONE:** gli XVR supportano un **numero totale di canali video** che è la **somma fra gli ingressi analogici e IP**. Tutti gli ingressi analogici non collegati possono essere utilizzati per aggiungere telecamere IP.



TD-2004TS-HL

4 canali

1080p Lite	Risoluzione	5MP Lite
4 BNC + 2 IP ▲	Canali ibridi	▲ 4 BNC + 2 IP
30	Mbps	36
HDMI + VGA	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS + SPOT 2 in 1
1 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT
--	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1, non incluso
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD2104TS-CL	Codice per ordine	TD2704TS-HC
€ 130,00	Prezzo listino	€ 210,00



TD-2704TS-HC



TD-2704TS-HP

4 canali

8MP	Risoluzione	
4 BNC + 1 IP ▲	Canali ibridi	
40	Mbps	
HDMI 4K / VGA / CVBS + SPOT 2 in 1	Uscita video	
4 IN / 1 OUT	Audio	
4 IN / 1 OUT	I/O	
1	LAN	
1 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	
SI, incluso	Telecomando IR	
TD2704TS-HP	Codice per ordine	
€ 295,00	Prezzo listino	



Inquadra il QR Code per approfondire



TD-2008TS-HL

8 canali

1080p Lite	Risoluzione	5MP Lite
8 BNC + 2 IP ▲	Canali ibridi	▲ 8 BNC + 4 IP
56	Mbps	60
HDMI + VGA	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS + SPOT 2 in 1
1 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT
--	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
SI	PoE	SI
1, non incluso	HDD	1 HD + 1 eSATA, non inclusi
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD2108TS-CL	Codice per ordine	TD2708TS-HC
€ 148,00	Prezzo listino	€ 340,00



TD-2708TS-HC



TD-2708TE-HP

8 canali

8MP	Risoluzione	8MP
8 BNC + 8 IP ▲	Canali ibridi	▲ 8 BNC + 8 IP
64	Mbps	96
HDMI 4K / VGA / CVBS + SPOT 2 in 1	Uscita video	HDMI 4K / VGA / CVBS + SPOT 2 in 1
8 IN / 1 OUT	Audio	8 IN / 1 OUT
8 IN / 2 OUT	I/O	8 IN / 2 OUT
1	LAN	1
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	2 HD + 1 eSATA, non inclusi
SI	Montaggio Rack	SI
TD2708TE-HP	Codice per ordine	TD2708TE-HK
€ 495,00	Prezzo listino	€ 760,00



TD-2708TE-HK

XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. **▲Telecomando IR incluso**. **ATTENZIONE:** gli XVR supportano un **numero totale di canali video** che è la **somma fra gli ingressi analogici e IP**. Tutti gli ingressi analogici non collegati possono essere utilizzati per aggiungere telecamere IP.



TD-2116TS-HL

1080p Lite

16 BNC + 2 IP ▲

80

HDMI / VGA / CVBS
+ SPOT 2 in 1

1 IN / 1 OUT

--

1

1, non incluso

NO

TD2116TS-CL

€ 260,00

16 canali

Risoluzione

Canali ibridi

Mbps

Uscita video

Audio

I/O

LAN

HDD

Montaggio Rack

Codice per ordine

Prezzo listino



TD-2716TE-HC

5MP Lite

▲ 16 BNC + 8 IP

64

HDMI / VGA / CVBS
+ SPOT 2 in 1

8 IN / 1 OUT

16 IN / 1 OUT

1

2 HD + 1 eSATA, non inclusi

SI

TD2716TE-HC

€ 525,00



TD-2716TE-HP

8MP

16 BNC + 8 IP ▲

64

HDMI 4K / VGA / CVBS
+ SPOT 2 in 1

8 IN / 1 OUT

16 IN / 4 OUT

1

2 HD + 1 eSATA, non inclusi

SI

TD2716TE-HP

€ 765,00

16 canali

Risoluzione

Canali ibridi

Mbps

Uscita video

Audio

I/O

LAN

HDD

Montaggio Rack

Codice per ordine

Prezzo listino



Inquadra il QR Code
per approfondire



TD-2732TC-HC

5MP

32 BNC + 16 IP ▲

88

HDMI / VGA / CVBS
+ SPOT 2 in 1

16 IN / 1 OUT

16 IN / 4 OUT

1

4 HD + 1 eSATA, non inclusi

NO

TD2732TC-HC

€ 1.195,00



32 canali

Risoluzione

Canali ibridi

Mbps

Uscita video

Audio

I/O

LAN

HDD

Montaggio Rack

Codice per ordine

Prezzo listino



TD-2932TD-HP

8MP

▲ 32 BNC + 32 IP

320

HDMI 4K + HDMI 1080p
+ VGA + SPOT 2 in 1

16 IN / 8 OUT

16 IN / 8 OUT

2

8 HD + 1 eSATA, non inclusi

0,1,5,6,10

SI

TD2932TD-HP

€ 1.970,00

Accessori compatibili con tutti gli XVR e NVR

Modulo espansione allarmi USB



TD-Y10A

16 ingressi e 6 uscite di allarme
Rilevazione automatica da XVR/NVR

TDY10A

€ 60,00

Tastiera di controllo



TD-K11W

Tastiera di controllo PTZ con joystick.
Interfacciamento tramite porta ethernet.
2 porte seriali

TDK11W

€ 710,00

ACCESSORI DI MONTAGGIO



In alluminio

Pressacavo

Universali

Da muro

Da soffitto

Da palo

ACCESSORI

Gruppo accessori: A



TD-YXH0301	TD-YXH0104	TD-YXH0103
TDYXH0301	TDYXH0104	TDYXH0103
€ 30,00	€ 18,00	€ 22,00

Alcuni esempi di abbinamento:



TDYXH0301 + TDYZJ0501	TDYXH0301 + TDYZJ0601	TDYXH0301 + TDYZJ0810
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Gruppo accessori: B



TD-YXH0302
TDYXH0302
€ 35,00

Alcuni esempi di abbinamento:



TDYXH0302 + TDYZJ0501	TDYXH0302 + TDYZJ0601	TDYXH0302 + TDYZJ0810
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Gruppo accessori: C



TD-YXH0301	TD-YXH0104	TD-YZJ0203
TDYXH0301	TDYXH0104	TDYZJ0203
€ 30,00	€ 18,00	€ 32,00

Alcuni esempi di abbinamento:



TDYXH0301 + TDYZJ0406 + TDYZJ0501	TDYXH0301 + TDYZJ0406 + TDYZJ0601	TDYXH0301 + TDYZJ0810
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Gruppo accessori: D



TD-YXH0302	TD-YXH0106	TD-YZJ0203
TDYXH0302	TDYXH0106	TDYZJ0203
€ 35,00	€ 26,00	€ 32,00

Alcuni esempi di abbinamento:



TDYXH0302 + TDYZJ0407 + TDYZJ0501	TDYXH0302 + TDYZJ0407 + TDYZJ0601	TDYXH0302 + TDYZJ0811
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Gruppo accessori: G



TD-YZJ0808	TD-YZJ0807
TDYZJ0808	TDYZJ0807
€ 32,00	€ 36,00

Gruppo accessori: E



TD-YXH0207
TDYXH0207
€ 28,00

Alcuni esempi di abbinamento:



TDYXH0207 + TDYZJ0501	TDYXH0207 + TDYZJ0407	TDYXH0207 + TDYZJ0811
-----------------------	-----------------------	-----------------------



TDYXH0207 + TDYZJ0407 + TDYZJ0501	TDYXH0207 + TDYZJ0407 + TDYZJ0601	TDYXH0207 + TDYZJ0601
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

Gruppo accessori: F



TD-YXH0206	TD-YZJ0409
TDYXH0206	TDYZJ0409
€ 28,00	€ 48,00

Accessori universali



TD-YZJ0501	TD-YZJ0601
TDYZJ0501	TDYZJ0601
€ 38,00	€ 34,00



Inquadra il QR Code per approfondire

Coming Soon

TELECAMERE FULL COLOR



Immagini
a colori
24/7

2 MP

Multistandard

20 - 30 m
portata LED

2.8 mm

Bullet

Mini dome



Formato



Day & Night



WDR



AHD / TVI / CVI / CVBS



AWB



IP67

TMT Italia 



www.tvitalia.it

Rivenditore Autorizzato



Secure The World With You